⚠ 1. Safety precautions

Êhĺ proķŭıTs in This mĚnŭĚl Ěrĺ inķŬsTriĚl proķŭıTs Ěnķ Ěrĺ Ěll opĻn-TĭpĻ hoŭsing ķĻsigns lT is ĻssĻnTiĚl To insTĚll ThĻsĻ proķŭıTs NJiThin Ě ıonTrol ıĚİinĻT ThĚT is sĚfĻgŭĚrķĻķ ĚgĚinsT ķŭsT moisTŭrĺ Ěnķ Ěıiķ̣nTs sŬıh Ěs ĻlĻıTrii shoıks or phĭsiıĚl impĚıTs AķķiTionĚllĭ proTĻıTiljĻ mĻĚsŭrĻs mŭsT İĻ TĚkĻn To prĻljĻnT mĚlfŭnıTions or ķĚmĚgĻ ıĚŬsĻķ İĭ impropĻr opĻrĚTion or Ěıiķ̣nTs inljolljing non-mĚinTĻnĚnıĻ pĻrsonnĻl FĚilŭrĺ To ķo so mĚĭ llĻĚķ To sĻrioŬs risks To pĻrsonnĻl sĚfĻTĭ Ěnķ poTĻnTiĚl loss of propĻâĭ

¼lĻĚsĻ rĻfĻr To Thĺ M	M sĻriĻs hĚrķNJĚrĺ opĻrĚTion mĚnŭĚl for morĻ ķĻTĚilĻķ informĚTion
⚠ BĚTTĻÊ	M C¼Ï C¿ Êhĺ M sĻriĻs C¼Ïs Ěrĺ ĻqŭippĻķ NJiTh İŭilT-in C¿ İĚTTĻriĻs ¿ĻplĚıĻmĻnT İĚTTĻriĻs mŭsT İĻ pŭrıhĚsĻķ from HCFA A profĻssionĚl ĻlĻıTrııĚl ĻnginĻĻr NJĻĚring insŭilĚTĻķ gloljĻs Ěnķ NJiTh poNJĻr TŭrnĻķ oÑ shoŭlķ rĻplĚıĻ ThĻm Ěs ķĻsıriĻķ in ÃĻıTion LĻs C¼Ï ķĻ lĚ s|riĻ M sonT |qŭip|s ķĻ İĚTTĻriĻs C¿ inT|gr|Ļs LĻs İĚTTĻriĻs ķĻ rĻmplĚıĻmĻnT ķoiljĻnT êTrĺ Ěıhĺ T|Ļs ĚŬprès ķĻ HCFA Ïn ing|niĻŭr |lĻıTriqŭĻ profĻssionnĻl poâĚnT ķĻs gĚnTs isolĚnTs ĻT ĚljĻı lĻ ıoŭrĚnT ıoŭp| ķĻljrĚiT lĻs rĻmplĚıĻr ıommĻ ķ|ıriT ķĚns lĚ sĻıTion

2. Model identification

HC M1 0 0 _ - 20 M T 4

	Cooling mĻThoķ		NĚŤƟrĚl Ěir ıooling
	Ⅰ¼ rĚTing	Ⅰ¼	Ⅰ¼
	EnılosƟrĻ mĚTĻriĚl		ĀĻIf-Ļ.ĬTingƟishĚ İ IĻ

NoTĻ If ThĻ ĻqƟipmĻnT is ƟsĻķ in Ě mĚnnĻr noT spĻıiøĻķ İ Ĭ ThĻ mĚnƟfĚıTƟrĻr ThĻ proTĻıTion proljiķĻķ İ Ĭ ThĻ ĻqƟipmĻnT mĚĬ İ Ļ impĚirĻķ

5. Installation instructions

⑫
⑬
⑭

⑬ ⑭

7. (Screen printing) Description

OÏÊN ( )	(OŬTpŬT)	(GrĻĻn)		NoT liT	N	ÊhĻrĻ is no oŬTpŬT signĚl for Ţhis ıhĚnnĻl
				LiT	N	ÊhĻrĻ ĚrĻ oŬTpŬT signĚls in Ţhis ıhĚnnĻl

8. Terminal and wiring description

InpŬT)	GĻnĻrĚl inpŬT)							
	High-spĻĻķ inpŬT ıhĚnnĻls)	I I						
OŬTpŬT)	GĻnĻrĚl oŬTpŬT)							
	High-spĻĻķ oŬTpŬT ıhĚnnĻls)	¾ ¾	¾ ¾	¾ ¾ ¾ ¾				

HCM -M¿

NoTĻ ÊhĻ HCM -M¿ sĻriĻs ķoĻs noT sŬppoâ high-spĻĻķ oŬTpŬT

(InpŬT)	(N¼N inpŬT)	开关 Switch DC24V